

Otopessia

Procedura: questo intervento chirurgico ha per scopo la correzione di padiglioni auricolari prominenti (le cosiddette "orecchie a sventola") e/o di dimensioni eccessive. L'intervento viene condotto spesso nei bambini di età compresa fra 4 e 14 anni; in questo caso la cassa malati si fa eventualmente carico dei costi.

Durata dell'intervento: circa 2 ore.

Anestesia: i bambini in giovane età vengono in genere sottoposti ad anestesia generale; altrimenti questo intervento viene eseguito per lo più in anestesia locale con o senza medicinali sedativi endovenosi supplementari.

Ambulatoriale o con ricovero: normalmente questo intervento chirurgico può essere praticato ambulatorialmente.

Effetti collaterali e complicazioni possibili: dolorabilità, gonfiore, arrossamento, infezione, disturbi della sensibilità, ematoma, cicatrice ipertrofica, orientamento innaturale degli orecchi, orecchi troppo poco o eccessivamente aderenti al cranio.

Guarigione: normalmente è possibile riprendere le attività abituali dopo 1 settimana. È necessario rinunciare all'attività fisica per circa uno o due mesi, soprattutto per quanto riguarda gli sport di contatto.

Risultati: in genere il risultato è duraturo e fonte di grande soddisfazione.